

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2025.03.21/001-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OSMOSE REVERSA DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Com base no §3º do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021, o Município de Cruz/CE, torna público no sítio eletrônico <https://cruz.ce.gov.br/> que tem interesse no objeto acima indicado, conforme descrição abaixo:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	NÃO LOCALIZADO	FILTRO OSMOSE REVERSA 100GPD + TDS INLINE + MANÔMETRO COMPLETO - SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 4 ESTÁGIOS; ELEMENTO FILTRANTE POLIPROPILENO 10'' 5 MICRAS; ELEMENTO FILTRANTE CARBON BLOCK 9 3/4'' 5 MICRAS; CARTUCHO 10'' COM RESINA MISTA MB-400 60% ANIÔNICA 40% CATIONICA; MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA 100GPD (15 LITROS POR HORA); BOMBA PRESSURIZADORA BIVOLT; MANÔMETRO PARA VISUALIZAR A PRESSÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO; CONECTORES E MANGUEIRAS; ETAPAS DE FILTRAGEM: FASE 1: CARÇAÇA COM REFIL DE FIBRA DE POLIPROPILENO 5 MICRAS. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (BARRO, AREIA, ARGILA, FERRUGEM, INSETOS). FASE 2: FILTRO 5 MICRAS DE CARVÃO ATIVADO PARA ELIMINAR O CLORO, TOXINAS, EQUILIBRAR O PH. FASE 3: ELEMENTO MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, ELIMINA VÍRUS, BACTÉRIAS, FLÚOR E OUTROS METAIS PESADOS DISSOLVIDOS. FASE 4: CARTUCHO DE RESINA MISTA, PARA ELIMINAR O RESTO DE IMPUREZAS DA ÁGUA, DEIXANDO ASSIM A ÁGUA 100% PURA.	UND	1

Limite para apresentação da Proposta de Preços: 27 de março de 2025.

A proposta deverá ser entregue no Setor de Compras, sito Av. 14 de janeiro, Aningas, Cruz/CE ou pelo e-mail: setordecompras@cruz.ce.gov.br ou prefeitura@cruz.ce.gov.br.

Em caso de dúvidas ou solicitação de mais informações, entrar em contato através do e-mail: setordecompras@cruz.ce.gov.br ou prefeitura@cruz.ce.gov.br.

Cruz/CE, em 21 de março de 2025.



ANTÔNIO GLAUBER SALES JÚNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 11.990.450/0001-95

sesa.cruz.ce.gov.br
sesa@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006

